

# LED BETRIEBSGERÄTE



LED-Betriebsgeräte – Für den Betrieb der LED-Strips empfehlen wir hochwertige LED-Konverter von Meanwell. Die LED-Konverter sind alle IP 65/67 geschützt. Das Dimmen erfolgt durch sekundärseitige Stromreduktion, was ein flackerfreies Dimmen ermöglicht. Die Lebenserwartung der Geräte ist sehr hoch (>67'000h).

Für weitere Komponenten wie Steuerungen, Einschaltstrombegrenzer, Nasssteckverbinder oder weitere LED-Konverter melden Sie sich bitte bei uns.

Wir beraten Sie gerne.



LED-Konverter  
Konstantspannung DC 24V



LED-Konverter  
DALI dimmbar  
Konstantspannung DC 24V

# LED KONVERTER KONSTANTSPANNUNG DC 24V

- ✓ Hersteller MEAN WELL
- ✓ Eingangsspannung 90 bis 305V<sub>AC</sub>
- ✓ Strom und Spannung am Treiber einstellbar
- ✓ Beidseitig ca. 30cm Anschlusskabel
- ✓ Voll vergossen im Aluminiumgehäuse
- ✓ Dimmung durch Stromreduktion (flackerfrei)
- ✓ Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C
- ✓ Sehr robuste Ausführung mit langer Lebensdauer
- ✓ IP65 Design, Spritzwasser-geschützt (IP67 auf Anfrage)
- ✓ Dimmbar, B Typ (3 in 1 dim – 1-10V, PWM, 100kOhm Potentiometer)
- ✓ Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz



\*Um eine **dimmbare** Version zu bestellen, ersetzen Sie jeweils das letzte **A** der Art.Nr. durch ein **B**:

CVH.40.24.A >>> On/Off  
CVH.40.24.B >>> dimmbar

## LED-Konverter Konstantspannung DC 24V

Art. Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Maße LxBxH	Dimmbar*	Preis CHF
CVH.40.24.A	90-305V AC	24V DC	40W	171 x 61.5 x 36.8mm	Nur B-Typ (1-10V)	66.70
CVH.60.24.A	90-305V AC	24V DC	60W	171 x 61.5 x 36.8mm	Nur B-Typ (1-10V)	69
CVH.80.24.A	90-305V AC	24V DC	80W	195.6 x 61.5 x 38.8mm	Nur B-Typ (1-10V)	80.50
CVH.100.24.A	90-305V AC	24V DC	96W	220 x 68 x 38.8mm	Nur B-Typ (1-10V)	98.90
CVH.120.24.A	90-305V AC	24V DC	120W	220 x 68 x 38.8mm	Nur B-Typ (1-10V)	101.20
CVH.150.24.A	90-305V AC	24V DC	150W	228 x 68 x 38.8mm	Nur B-Typ (1-10V)	103.50
CVH.185.24.A	90-305V AC	24V DC	185W	228 x 68 x 38.8mm	Nur B-Typ (1-10V)	110.40
CVH.240.24.A	90-305V AC	24V DC	240W	244.2 x 68 x 38.8mm	Nur B-Typ (1-10V)	135.70
CVH.320.24.A	90-305V AC	24V DC	320W	252 x 90 x 43.8mm	Nur B-Typ (1-10V)	197.80

# LED KONVERTER DALI DIMMBAR KONSTANTSPANNUNG DC 24V

- ✓ Eingebaute DALI Schnittstelle
- ✓ Dimmung durch Stromreduktion (flackerfrei)
- ✓ IP67 Design, geschützt gegen kurzzeitiges Untertauchen
- ✓ Stossspannungsfest bis 6kV (IEC61000-4-5)
- ✓ Voll vergossen im Aluminiumgehäuse
- ✓ Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C
- ✓ 5 Jahre Hersteller-Garantie
- ✓ Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
- ✓ Hersteller MEAN WELL
- ✓ Beidseitig ca. 30cm Anschlusskabel
- ✓ Dimmbar DALI



## LED-Konverter, DALI dimmbar, Konstantspannung DC 24V

Art. Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Maße LxBxH	Dimmbar	Preis CHF
CVE.75.24.DA	100-295V AC	24V DC	75W	180 x 63 x 35.5mm	DALI	89.70
CVE.100.24.DA	180-305V AC	24V DC	96W	199 x 63 x 35.5mm	DALI	96.60
CVE.150.24.DA	180-305V AC	24V DC	150W	219 x 63 x 35.5mm	DALI	92
CVE.200.24.DA	180-305V AC	24V DC	200W	244 x 71 x 37.5mm	DALI	124.20
CVE.240.24.DA	180-305V AC	24V DC	240W	244 x 71 x 37.5mm	DALI	128.80

# LED KONVERTER <<KOMPAKT>> KONSTANTSPANNUNG DC 24V



## LED-Konverter Konstantspannung DC 24V

Art. Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Maße LxBxH	Dimmbar	Preis CHF
ELE30.24	198-264V AC	24V DC	30W	140 x 45 x 27.5mm	nein	19
ELE.60.24	198-264V AC	24V DC	60W	239 x 45.3 x 30mm	nein	27
ELE.90.24	198-264V AC	24V DC	90W	230 x 60 x 35mm	nein	39



## LED-Konverter Konstantspannung DC 24V

Art. Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Maße LxBxH	Dimmbar	Preis CHF
ODA50.24	198-264V AC	24V DC	50W	346 x 32 x 22mm	DALI/Push	73
ODA80.24	198-264V AC	24V DC	80W	346 x 32 x 22mm	DALI/Push	95
ODA160.24	198-264V AC	24V DC	160W	290 x 50 x 35mm	DALI/Push	140