


# LEDESHI

2024





# SHINE II + III



WEISS


SCHWARZ

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	8/10/15W - 10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt/Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



## SHINE II

Ø 220mm - 8/10/15W

NEU

800/900/1350lm - 3000/4000K  
weiss - PhaseDIM

NEU

800/900/1350lm - 3000/4000K  
schwarz - PhaseDIM

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
		20	Phase	3000 4000			S40-33073-221D	118.00
		20	Phase	3000 4000			S40-33073-223D	118.00



## SHINE III

Ø 300mm - 10/18/24W

NEU

1000/1800/2300lm - 3000/4000K  
weiss - PhaseDIM

NEU

1000/1800/2300lm - 3000/4000K  
weiss - DALI2/Push

NEU

1000/1800/2300lm - 3000/4000K  
schwarz - DALI2/Push1000/1800/2300lm - 3000K  
weiss - PhaseDIM1000/1800/2300lm - 3000K  
weiss - NOT 1h1000/1800/2300lm - 3000K  
weiss - Sensor HF1000/1800/2300lm - 4000K  
weiss - PhaseDIM1000/1800/2300lm - 4000K  
schwarz - DALI2/Push1000/1800/2300lm - 4000K  
weiss - NOT 1h1000/1800/2300lm - 4000K  
weiss - Sensor HF

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
		20	Phase	3000 4000			S40-33073-301D	178.00
		20	DALI2 Push	3000 4000			S40-33073-301DIG	208.00
		20	DALI2 Push	3000 4000			S40-33073-303DIG	208.00
		20	Phase	3000			S40-33070-301D	168.00
		20	on/off	3000	NOT		S40-33070-301NOT	228.00
		20	on/off	3000	HF CF		S40-33070-301S	198.00
		20	Phase	4000			S40-33071-301D	168.00
		20	DALI2 Push	4000			S40-33071-301DIG	188.00
		20	on/off	4000	NOT		S40-33071-301NOT	228.00
		20	on/off	4000	HF CF		S40-33071-301S	198.00

# SLICE CIRCLE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE




● ø 220mm


▬ 53mm  
▬ 50mm

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10W - 10/15W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## SLICE CIRCLE II N Ø 220mm - 10/15W

NEU

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	54	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1100/1700lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1100/1700lm - 3000/4000K silber - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
11100/1700lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00

## SLICE CIRCLE II Ø 220mm - 10W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-221	66.00
1100lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-220	66.00
1100lm - 4000K weiss - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30061-221	66.00

# SLICE CIRCLE III





WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18W - 18/24W - 10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



## SLICE CIRCLE III N Ø 270mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32063-272NOT	228.00



Praktisches Einbaugehäuse mit Lochausschnitt  
Ø 290mm für alle SLICE CIRCLE III Modelle!

TIPP: Die Einbautiefe der Leuchte kann individuell  
eingestellt werden.



<b>SLICE CIRCLE III</b> Ø 270mm - 18W	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2100lm - 3000K weiss - on/off		20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271-18W	128.00
2100lm - 3000K weiss - Sensor HF		20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-271S	148.00
2100lm - 3000K weiss - NOT 1h		20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30060-271NOT-18W	188.00
2100lm - 3000K weiss - Sensor HF + NOT 1h		20	on/off	3000	HF/CF NOT	Bügel	S40-30060-271NOT+S-18W	228.00
2100lm - 4000K weiss - on/off		20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271-18W	128.00
2100lm - 4000K weiss - Sensor HF		20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-271S	148.00
2100lm - 4000K weiss - NOT 1h		20	on/off	4000	Not	Bügel	S40-30061-271NOT-18W	188.00
2100lm - 4000K weiss - Sensor HF + NOT 1h		20	on/off	4000	HF/CF NOT	Bügel	S40-30061-271NOT+S-18W	228.00



# SLICE CIRCLE IV




WEISS

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	29W - 38W - 29/38W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE




## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



## SLICE CIRCLE IV N Ø 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

## SLICE CIRCLE IV Ø 400mm - 29W-38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Twist	S40-30060-401	168.00
3300lm - 3000K weiss - NOT 1.5h	●	20	on/off	3000	NOT	Twist	S40-30060-401NOT	248.00
4200lm - 4000K weiss - on/off	●	20	on/off	4000		Twist	S40-30061-401	168.00
4200lm - 4000K weiss - NOT 1.5h	●	20	on/off	4000	NOT	Twist	S40-30061-401NOT	248.00

# SLICE CIRCLE IV PLUS





WEISS


SILBER

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



## SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm - 24/32W

2800/3600lm - 3000/4000K  
weiss - PhaseDIM

2800/3600lm - 3000/4000K  
weiss - NOT 1.5h

2400/3200lm - 3000/4000K  
silber - PhaseDIM

2400/3200lm - 3000/4000K  
silber - NOT 1.5h

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	228.00
	●	54	on/off	3000 4000	NOT	Twist	S40-33063-401NOT	288.00
	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	228.00
	●	54	on/off	3000 4000	NOT	Twist	S40-33063-400NOT	288.00





Hinweis: Das UPLIGHT kann mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!

# SLICE CIRCLE VI



WEISS

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	38/55W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre


## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



## SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm - 38/55W

NEU

5000/6600lm - 3000/4000K  
weiss - DALI2/Push

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
●	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	398.00



## SLICE CIRCLE VI

Ø 600mm - 38/55W

3800/5500lm - 3000K  
weiss - DALI2/Push

3800/5500lm - 3000K  
weiss - NOT 1.5h

3800/5500lm - 3000K  
weiss - DALI2/Push - NOT 1h

3800/5500lm - 4000K  
weiss - DALI2/Push

3800/5500lm - 4000K  
weiss - NOT 1.5 h

3800/5500lm - 4000K  
weiss - DALI2/Push - NOT 1h

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
●	54	DALI2 Push	3000		Twist	S40-30060-601DIG	368.00
●	20	on/off	3000	NOT	Twist	S40-30060-601NOT	388.00
●	20	DALI2 Push	3000	NOT	Twist	S40-30060-601DIG+NOT	448.00
●	54	DALI2 Push	4000		Twist	S40-30061-601DIG	368.00
●	20	on/off	4000	NOT	Twist	S40-30061-601NOT	388.00
●	20	DALI2 Push	4000	NOT	Twist	S40-30061-601DIG+NOT	448.00



# STRIPE 270 N - 350 N





WEISS

ANTHRAZIT

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/18/24W - 24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



## STRIPE 270 N

Ø 270mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-271S	168.00
<b>NEU</b> 1050/2000/2300lm - 3000/4000K weiss - Sensor PIR (Relais)	●	54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S	168.00
1150/2000/2500lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32033-272NOT	188.00



## STRIPE 350 N

Ø 350mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	178.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - DALI2/ Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	178.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32033-352NOT	238.00

# SLICE SQUARE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT


<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10W - 10/15W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE


 210 x 210mm

 50mm

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## SLICE SQUARE II N 210 x 210mm - 10/15W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

## SLICE SQUARE II 210 x 210mm - 10W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1000lm - 3000K weiss - on/off		44	on/off	3000		Bügel	S40-30065-211	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off		44	on/off	4000		Bügel	S40-30066-211	66.00

# SLICE SQUARE III




WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18W - 18/24W - 10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## SLICE SQUARE III N 260 x 260mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

## SLICE SQUARE III 260 x 260mm - 18W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800lm / 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30065-261-18W	128.00
1800lm - 3000K weiss - Sensor	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30065-261S	148.00
1800lm - 3000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30065-261NOT-18W	188.00


# SLICE SQUARE IV N




WEISS

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	29W/38W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## SLICE SQUARE IV N 400 x 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-401D	188.00
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-401DIG	238.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32068-401NOT	258.00





# SLICE LONG 90 - 120




WEISS

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	29W - 24/32W - 29/38W - 30/40/50W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



### SLICE LONG 90 N 900 x 130mm - 24/32W

2900/3500lm - 3000/4000K  
weiss - PhaseDIM

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
●	54	Phase	3000 4000	☀	Click	S40-32103-091D	188.00

### SLICE LONG 120 N 1200 x 130mm - 29/38W

3300/4200lm - 3000/4000K  
weiss - PhaseDIM

●	54	Phase	3000 4000	☀	Click	S40-32103-121D	218.00
---	----	-------	--------------	---	-------	----------------	--------

3300/4200lm - 3000/4000K  
weiss - NOT 1h

●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	298.00
---	----	--------	--------------	-----	-------	------------------	--------

3300/4200lm - 3000/4000K  
weiss - DALI2/Push

●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	288.00
---	----	---------------	--------------	--	-------	------------------	--------

### SLICE LONG 150 N 1500 x 130mm - 30/40/50W

3300/4400/5500lm - 3000/4000K  
weiss - PhaseDIM

NEU

●	54	Phase	3000 4000	☀	Click	S40-32103-151D	298.00
---	----	-------	--------------	---	-------	----------------	--------

### SLICE LONG 120 1200 x 130mm - 29W

3200lm - 3000K  
weiss - PhaseDIM

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
●	44	Phase	3000	☀	Click	S40-30100-121D	198.00
●	44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00

# ZUBEHÖR

## PENDEL-SET



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz
<b>GEHÄUSE</b>	Metall + Kunststoff
<b>LÄNGE</b>	1500 - 2000mm, stufenlos einstellbar

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## EINBAUGEHÄUSE



<b>GEHÄUSE</b>	Passend zu SLICE CIRCLE III
<b>LOCHAUSSCHNITT</b>	Ø290mm
<b>EINBAUTIEFE</b>	min. 80mm

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## ERSATZAKKUS



<b>LEISTUNGEN</b>	für alle LEDESHI Notleuchten
<b>AKKUTYP</b>	NI-MH (Nickel-Metallhydrid) Li-Ion (Lithium-Ionen)

## PENDEL-SET Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N silber - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N anthrazit - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 anthrazit - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - DALI	●	20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

## EINBAUGEHÄUSE Ø 303mm - H 80mm

Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III weiss	●	20			S40-EINBAU-271	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III silber	●	20			S40-EINBAU-270	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III anthrazit	●	20			S40-EINBAU-272	38.00

## ERSATZAKKUS zu allen Notleuchten

NI-MH Akku (1h) 10/18/24W	Ni-MH AAA600mAh 7.2V (grün)	S40-AKKU-S1H	28.00
NI-MH Akku (1h) 18/24W, 24/32W, 29W, 38/55W (alt)	Ni-MH AAA600mAh 9.6V (grün)	S40-AKKU-M1H	28.00
Li-Ion Akku (1h) 10/18/24W, 24/32W, 29W, 38/55W	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00

# ERSATZKONVERTER


**NEU**

## SERIE SHINE II + III

SHINE II - S40-33073-221D	Phase	S40-K203	20.00
SHINE III - S40-3307X-30XD	Phase	S40-K174	22.00
SHINE III - S40-3307X-30XS	Sensor	S40-K201	24.00

## SERIE SLICE II

SLICE II - S40-3206X-21XD/22XD	Phase	S40-K115-2	20.00
SLICE II - S40-3206X-21XS/22XS	Sensor	S40-K117-2	22.00

## SERIE SLICE III

SLICE III - S40-3206X-26XD/27XD	Phase	S40-K192	22.00
SLICE III - S40-3206X-27XS	Sensor	S40-K185	24.00
SLICE III - S40-3206X-26XDIG/27XDIG	DALI/Push	S40-K164	28.00
SLICE III - S40-3206X-26XNOT/27XNOT	Not	S40-K180	32.00

## SERIE SLICE IV

SLICE IV- S40-3006X-40X	on-off	S40-K160	22.00
SLICE IV- S40-3206X-40XD	Phase	S40-K133-2	24.00
SLICE IV- S40-3206X-40XDIG	DALI/Push	S40-K167-2	28.00
SLICE IV- S40-3206X-40XNOT	Not	S40-K154-2	32.00

## SERIE SLICE VI

SLICE VI- S40-3X06X-601DIG	DALI/Push	S40-K165	32.00
SLICE VI- S40-3006X-601DIG+NOT	DALI/Push + Not	S40-K177	42.00

## SERIE STRIPE 270

STRIPE 270 - S40-3203X-27XD	Phase	S40-K192	22.00
STRIPE 270 - S40-3203X-27XS	Sensor	S40-K185	24.00
STRIPE 270 - S40-3203X-27XNOT	Not	S40-K180	32.00

## SERIE STRIPE 350

STRIPE 350 - S40-3203X-35XD	Phase	S40-K132	24.00
-----------------------------	-------	----------	-------

## SERIE SLICE LONG

SLICE LONG - S40-32103-091D	Phase	S40-K132	24.00
SLICE LONG - S40-32103-121D	Phase	S40-K136	24.00

**LICHTSEKTOR**

Grabenstrasse 18

9500 Wil

+4171 244 99 22

[kontakt@lichtsektor.ch](mailto:kontakt@lichtsektor.ch)